

GARANTIE GRUNDFOS GO 5 ANS DE SÉCURITÉ À PARTIR DE LA MISE EN SERVICE



GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE Prise et envoi de photos de plaque signalétique

Au cours du processus d'enregistrement pour la garantie Grundfos GO, il se peut que les données nécessaires ne figurent pas toutes dans le rapport GO envoyé.

En pareil cas, vous recevrez un e-mail vous demandant de photographier les plaques signalétiques de la pompe, du moteur et, le cas échéant, du système puis de faire parvenir ces photos à Grundfos.

Vous trouverez ci-après quelques conseils pour la prise de ces photos.

Vue d'ensemble


1. Consignes générales
2. Pompes
 - 2.1 Série TPE
 - 2.2 Série NBE
 - 2.3 Série NKE
 - 2.4 Série CRE (*uniquement associée à une installation*)
 - 2.5 Série CME (*uniquement associée à une installation*)
3. Installations
 - 3.1 CMBE
 - 3.2 CMBE Twin
 - 3.3 Hydro Solo-E
 - 3.4 Hydro Multi-E

1. Consignes générales

- Pour les pompes des séries TPE, NBE et NKE avec moteurs de 11 à 22 kW, les photos de la plaque signalétique de la pompe et du moteur sont requises.
- Pour les surpresseurs, les plaques signalétiques de toutes les pompes intégrées ainsi que la plaque signalétique du système doivent être collectées.
- Les champs d'informations pertinents des plaques signalétiques doivent être clairement et nettement identifiables.
 - Pas de photo floue
 - Sans surexposition ni reflet
- Envoyez les photos via le lien de téléversement contenu dans l'e-mail.


Pompe	Moteur	Système
Type (1)	Type (1)	
Modèle (2)	Référence du produit (P.N.) (2)	
	Code P.C. (3)	
	N° de série (si existant) (4)	

Exemple:



2.1 Série TPE

Sur les pompes de la série TPE, la plaque signalétique est située sur le côté de la pompe. La plaque signalétique du moteur se trouve sur le côté du convertisseur de fréquence.

Pompe	Moteur
	


2.2 Série NBE

Sur les pompes de la série NBE, la plaque signalétique est située au-dessus sur la lanterne moteur.
La plaque signalétique du moteur se trouve sur le côté du convertisseur de fréquence.

Pompe	Moteur
 Image of the NBE pump assembly. A red arrow points to the identification plate located above the motor lantern.	 Image of the NBE motor assembly. A red arrow points to the identification plate located on the side of the frequency converter.

2.3 Série NKE


Sur les pompes de la série NKE, la plaque signalétique est située au-dessus sur la lanterne moteur.
La plaque signalétique du moteur se trouve sur le côté du convertisseur de fréquence.

Pompe	Moteur
 Image of the NKE pump assembly. A red arrow points to the identification plate located above the motor lantern.	 Image of the NKE motor assembly. A red arrow points to the identification plate located on the side of the frequency converter.

2.5. Série CRE

Sur les pompes de la série CRE, la plaque signalétique est située sur le côté de la pompe.

Les pompes de la série CRE ne sont éligibles à garantie qu'en tant que composant d'un surpresseur.



2.4. Série CME

Sur les pompes de la série CME, la plaque signalétique est située derrière, sur le convertisseur de fréquence.

La référence/numéro série de la pompe se trouve sous le code barres, sur le pied de la pompe.


Les pompes de la série CME ne sont éligibles à garantie qu'en tant que composant d'un surpresseur.



3.1 Surpresseur CMBE

La plaque signalétique du surpresseur CMBE se trouve sur la face arrière du convertisseur de fréquence.


Système



3.2 Surpresseur CMBE

La plaque signalétique du surpresseur CMBE se trouve sur l'embase en acier inoxydable entre les pompes.


Système



3.3 Surpresseur Hydro Solo-E

La plaque signalétique des surpresseurs Hydro Solo-E se trouve sur la face arrière de l'interrupteur.

Système



3.4 Surpresseur Hydro Multi-E

La plaque signalétique des surpresseurs Hydro Multi-E se trouve sur l'embase en acier inoxydable entre les pompes.

Système

